

ELLEHAMMER - ÅRET



Aircraft type Specification no KZ-IX

Fremstiller: Skandinavisk Aero Industri A/S (SAI)
Certifikat indehaver: Scanaviation fra 15 jan.65 til 14 sept.85
Certifikat indehaver: KZ & Veteranfly Klubben fra 14 sept.85

Model (DR.1600)	Midtvinget eet (1) sædet monoplan fremstillet til flyveopvisning Certificater den 15 febr. 1950
Motor	Cirrus -Hermes type Cirrus III (85 HK)/1900
Benzin	71 oktan flyvebenzin
Motor Begr.	Min. RPM 1900 at sea level. Max. RPM 2100 at sea level (max.5 min.)
Olie	11 liter
Propel type	Flottrop 8153-53 (Se item 1 for alternate propeller)
Airspeed	Max. fart 100 km/t
C.G.range	32 til 38 % C
Max start vægt	470 kg
Brændstoftank	20 liter
Serial no	204

Specifikation til denne model.

Datum	Planforkant
Udmålingspunkt	Hovedbjælke i centralplan
Ror Udslag	Højderor op 230 mm ned 205 mm Sideror V 475 mm H 500 mm Ball.klap op V 225 mm ned V 260 mm op H 230 mm ned H 245 mm

Fremstillings basis.

Fremstillet efter tegninger/skitser opfundet af Ellehammer og bygget samt fløjet den 12 sept. 1906 på øen Lindholm beliggende ved Bandholm.

Propeller og accessories.

1. Med motor type cirrus III
 - a. Træ propel af typen Heine 9-30128-12 V

Understel.

201. Gennemgående hjulaksel
 - a. Affjedring - Gummistropper Type Auster
 - b. Hjul - 18" Motorcykelhjul
 - c. Dæk og slanger- 26 x 3.5 "
202. Halehjul
 - a. Affjedring med gummistropper 1/2"
 - b. Dæk 12 x 1 1/2"

Udstyr.

401. a. Magnet afbryder type SS & S (tvinob)
 - b. Højdemåler..... type Hallgreen no 20
 - c. Fartmåler type KZ
 - d. Krængningsviser..... type Libelle C 6431
 - e. Omdrejningstæller..... type SS & S 437 (1:1)

Begrænsninger.

402. a Max fart 100 km/t
 - b. Max højde..... 100 meter
 - c. Max omdrejninger (5 Min).... 2100 Omdr.

End